

736

**NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky**

z 11. decembra 2002,

ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje

- a) všeobecné požiadavky na chov nosníc,
- b) osobitné požiadavky na chov nosníc podľa systému chovu,
- c) registračnú povinnosť vlastníka alebo držiteľa nosníc.

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na chov nosníc,

- a) v ktorom sa chová menej ako 350 nosníc,
- b) v ktorom sa chovajú nosnice na účel produkcie násadových vajec.

§ 2

(1) Nosnica je sliepka druhu kura domáca (*Gallus domesticus*), ktorá dosiahla znáškovú dospelosť a chová sa na účel produkcie vajec, ktoré nie sú násadové.

(2) Hniezdo je oddelený priestor na kladenie vajec pre jednu nosnicu alebo viac nosníc a jeho dno nie je zostavené z drôteného pletiva, ktoré by prišlo do priameho styku s nosnicou.

(3) Podstielka je sypký materiál, ktorý umožňuje nosniciam uspokojovať ich etologické potreby.

(4) Využitelná plocha je plocha, ktorá je široká najmenej 30 cm so sklonom podlahy najviac 14 % a so svetlosťou najmenej 45 cm, pričom sa do tejto plochy nepočíta plocha hniezda.

(5) Vlastník alebo držiteľ nosníc (ďalej len „vlastník nosníc“) je osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov¹⁾ a v rámci svojej podnikateľskej činnosti vlastní zariadenie na chov nosníc alebo

ho má v nájme na účely produkcie vajec, ktoré nie sú násadové.

§ 3

(1) Vlastník nosníc, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musí zabezpečiť splnenie všeobecných požiadaviek na zariadenie na chov nosníc, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Okrem zabezpečenia požiadaviek na chov nosníc uvedených v odseku 1 musí vlastník nosníc zabezpečiť aj splnenie minimálnych osobitných požiadaviek na chov nosníc podľa systému chovu, ktorými sú požiadavky na zariadenia

- a) v alternatívnom systéme chovu uvedené v § 4,
- b) v neobohatených klietkach uvedené v § 5,
- c) v obohatených klietkach uvedené v § 6.

§ 4

Zariadenie na chov nosníc v alternatívnom systéme chovu musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

Zariadenie na chov nosníc v neobohatených klietkach musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 6

Zariadenie na chov nosníc v obohatených klietkach musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 7

Zariadenie na chov nosníc, ktoré bolo schválené,²⁾ zapisuje sa do zoznamu zariadení na chov nosníc (ďalej len „register“) a pridružuje sa mu veterinárne kontrolné číslo. Týmto kontrolným číslom sa označuje celá produkcia vajec určená na ľudský konzum, umiestňovaná na trh. Veterinárne kontrolné číslo obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 6 časť B.

¹⁾ Napríklad § 12a až § 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

²⁾ § 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

§ 8

(1) Vlastník nosníc musí predložiť Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky údaje potrebné na registráciu chovu nosníc uvedené v prílohe č. 6 časť A.

(2) Novovybudované zariadenie na chov nosníc nesmie uvádzať produkciu vajec určených na ľudský konzum na trh pred registráciou a pridelením veterinárneho kontrolného čísla.

(3) Vlastník nosníc je povinný bezodkladne hlásiť každú zmenu údajov uvádzaných v registri. Tieto zmeny údajov sa zapisujú do registra ihneď po doručení Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky.

§ 9

(1) Vlastník nosníc, ktorý ku dňu účinnosti tohto nariadenia vlády v rámci predmetu podnikania chová nosnice a uvádza produkciu vajec z tohto chovu na trh, je povinný splniť osobitné požiadavky na chov nosníc podľa § 5 a 6 do 31. decembra 2003.

(2) Existujúce zariadenie na chov nosníc nesmie

uvádzať produkciu vajec určených na ľudský konzum na trh, ak do 30. júna 2003 nepredloží údaje potrebné na registráciu spojenú s pridelením veterinárneho kontrolného čísla.

(3) Dňom 1. januára 2003 sa zakazuje stavať a uvádzať do prevádzky zariadenia na chov nosníc v neobohatených klietkach podľa § 5.

(4) Dňom 1. januára 2003 musia všetky novovybudované alebo prestavané zariadenia na chov nosníc alternatívnym systémom chovu spĺňať požiadavky podľa § 4.

(5) Dňom 1. januára 2007 musia všetky zariadenia na chov nosníc v alternatívnom systéme chovu spĺňať aspoň požiadavky podľa § 4.

(6) Dňom 1. januára 2012 sa zakazuje chovať nosnice v zariadeniach na chov nosníc v neobohatených klietkach podľa § 5.

§ 10

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením vlády sa úplne transponujú smernice:

1. Smernica Rady č. 1999/74/ES z 19. júla 1999, ktorá stanovuje minimálne normy na ochranu nosníc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 203, 03/08/1999, str. 0053 až 0057).
2. Smernica Rady č. 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii zariadení na chov nosníc pokrytých Smernicou Rady 1999/74/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 30, 30/01/2002, str. 44 až 46).

Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2**k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.****VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA CHOV NOSNÍC**

Všeobecné požiadavky na zariadenia na chov nosníc sú:

1. všetky nosnice musí vlastník nosníc alebo osoba poverená zodpovednosťou za nosnice prezrieť najmenej jedenkrát denne,
2. hlučnosť sa musí udržiavať na najnižšej možnej úrovni; ventilácia, kŕmne mechanizmy a iné zariadenia musia byť konštruované, umiestnené, ovládané a udržiavané takým spôsobom, aký spôsobuje najnižšiu možnú hlučnosť,
3. všetky budovy musia mať osvetlenie s minimálnou intenzitou osvetlenia 15 luxov, umožňujúce nosnice jasne vidieť, všetkým nosniciam navzájom sa vidieť, pohľadom sledovať prostredie, v ktorom sú umiestnené, a prejavovať normálnu úroveň aktivity,
4. ak sa na osvetlenie používa prirodzené svetlo, presvetľovacie otvory musia byť umiestnené tak, aby svetlo bolo rozptýlené v ustajňovacom priestore rovnomerne,
5. svetelný režim musí byť upravený najneskôr po troch dňoch potrebných na aklimatizáciu,
6. nosniciam musí byť zabezpečený 24-hodinový denný svetelný režim, pričom sa musí zabezpečiť zachovanie najmenej osemhodinového obdobia nepretržitej tmy, keď intenzita osvetlenia nesmie prekročiť 0,5 luxu,
7. nosniciam treba poskytnúť najmenej jednu hodinu postupného stmievania sa na to, aby sa mohli usadiť bez toho, aby došlo k vyrušovaniu ostatných nosníc alebo k zraneniu,
8. časti budov, zariadení a náradia, ktoré prišli do kontaktu s nosnicami, sa musia dôkladne čistiť a dezinfikovať pravidelne a vždy po vyskladnení nosníc a pred novým zástavom,
9. povrch kliebok a všetky zariadenia sa musia udržiavať dostatočne čisté počas celého zástavu; trus sa musí odstraňovať pravidelne a uhynuté nosnice je potrebné z kliebok odstraňovať denne,
10. kliebky musia byť dostatočne zabezpečené proti úniku nosníc,
11. ak ustajnenie nosníc pozostáva z dvoch alebo viacerých radov kliebok, musia byť prijaté opatrenia umožňujúce prezrieť všetky rady kliebok bez problémov a umožniť premiestnenie nosníc,
12. tvar a rozmery dvierok kliebok musia byť také, aby bolo možné vybrať dospelú nosnicu z kliebky bez zbytočného rizika spôsobenia bolesti alebo poranenia,
13. akékoľvek odstraňovanie častí tiel je zakázané s výnimkou skracovania zobákov u kurčiat mladších ako 10 dní, ak sú určené na produkciu konzumných vajec; skracovanie zobáka môže vykonávať len zaškolený kvalifikovaný personál.

Príloha č. 3**k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.****OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ALTERNATÍVNY SYSTÉM CHOVU NOSNÍC**

Osobitné požiadavky na chov nosníc alternatívnym systémom chovu sú:

1. lineárne krmidlá, poskytujúce najmenej 10 cm na nosnicu, alebo kruhové krmidlá, poskytujúce najmenej 4 cm na nosnicu,
2. priebežné napájacie žľaby, poskytujúce najmenej 2,5 cm na nosnicu, alebo kruhové napájačky, poskytujúce najmenej 1 cm na nosnicu, navyše, ak sú použité kvapkové napájačky alebo miskové napájačky, musí byť najmenej jedna napájačka pre 10 nosníc, pričom ak sú napájacie miesta inštalované napreco rozvodmi, musia byť v dosahu každej nosnice aspoň dve také kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky,
3. aspoň jedno hniezdo na každých sedem nosníc, a ak sú inštalované skupinové hniezda, musia poskytovať najmenej 1 m² pre každých 120 nosníc,
4. vhodné bidlá bez ostrých okrajov, poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu, pričom ich nemožno umiestňovať nad podstielkou, vodorovná vzdialenosť medzi bidlami musí byť najmenej 30 cm, pričom vodorovná vzdialenosť medzi bidlom a stenou musí byť najmenej 20 cm,
5. najmenej 250 cm² podstielanej plochy na nosnicu, pričom podstielka musí zabrať najmenej jednu tretinu plochy podlahy; podlahy v objektoch, kde sa chovajú nosnice, musia byť konštruované tak, aby všetky dopredu smerujúce prsty oboch nôh nosníc mali dostatočnú oporu,
6. ak systém chovu umožňuje voľný pohyb medzi rozdielnymi úrovňami, ktorých nesmie byť viac ako štyri, musia mať svetlosť medzi jednotlivými úrovňami najmenej 45 cm; napájacie a krmné zariadenia musia byť rozložené tak, aby poskytovali rovnaký prístup pre všetky nosnice, a jednotlivé úrovne musia zabráňovať prepádaniu trusu na spodnejšie úrovne,
7. ak nosnice majú prístup k vonkajšiemu výbehu, jednotlivé otvory poskytujúce priamy prístup k vonkajšiemu priestoru musia mať výšku najmenej 35 cm a šírku 40 cm a musia byť umiestnené pozdĺž celej dĺžky budovy, pričom celková šírka otvorov dva metre musí byť dostupná pre každých 1 000 nosníc,
8. vonkajšie výbehy musia byť dostatočne priestranné s ohľadom na hustotu osadenia a druh povrchu so zreteľom na prevenciu ich kontaminácie a musia byť vybavené prístreškom proti nepriazni počasia a proti dravcom, a ak je to nevyhnutné, primeraným napájacím žlabom,
9. hustota osadenia nesmie prekročiť deväť nosníc na 1 m² využiteľnej plochy,
10. nosnice musia mať nepretržitý celodenný prístup k voľnému výbehu, ak príslušný orgán veterinárnej správy nenariadi obmedzujúce opatrenia,
11. voľný výbeh, ku ktorému majú prístup, musí byť pokrytý prevažne vegetáciou a nemôže sa používať na iné účely s výnimkou sadov, lesných porastov a pastvín pre iné hospodárske zvieratá,
12. voľný výbeh musí mať takú rozlohu, aby maximálna hustota nepresiahla 2 500 nosníc na 1 ha a aby plocha pre 1 nosnicu bola aspoň 4 m²; výbeh musí byť na ploche s polomerom do 150 m od najbližšieho otvoru k budove, v ktorej sú nosnice umiestnené; hranica voľného výbehu môže presahovať vzdialenosť 350 m od najbližšieho otvoru, ak sú na výbehu umiestnené najmenej štyri prístrešky na 1 ha a rovnomerne rozmiestnené napájacie žľaby.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.

**OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV NOSNÍC SYSTÉMOM
NEOBOHATENÝCH KLIETOK**

Prevádzkarne chovu nosníc systémom neobohatených kliebok musia spĺňať minimálne tieto požiadavky:

1. musia mať najmenej 550 cm² plochy kliebok meranej vodorovne, použiteľnej bez obmedzenia pre každú nosnicu; do tejto plochy sa nezahrňa plocha na výklopné taniere alebo misky,
2. musia mať krmny žľab, ktorého dĺžka musí byť najmenej 10 cm násobených počtom nosníc v kliebke, krmny žľab nemôže obmedzovať prístup nosníc k potrave,
3. musia mať dve kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky inštalované napevno rozvodmi v dosahu nosníc z každej kliebok; ak kliebok neposkytujú kvapkové napájačky alebo miskové napájačky, každá kliebka musí mať súvislý napájací kanál rovnakej dĺžky ako krmny žľab uvedený v bode 2,
4. kliebok musia byť vysoké najmenej 40 cm a najmenej na 65 % plochy; v žiadnej časti nemôže výška klesnúť pod 35 cm,
5. podlahy kliebok musia byť konštruované tak, aby všetky dopredu smerujúce prsty oboch nôh nosníc mali dostatočnú oporu; ich sklon nemôže byť väčší ako 14 % alebo 8°, pričom je povolený aj sklon podlahy do 17,5 % alebo do 10°, ak sa na podlahu použije iné pletivo ako s pravouhlými okami,
6. kliebok musia byť vybavené vhodnými prostriedkami na obrusovanie pazúrov.

Príloha č. 5**k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.****OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV NOSNÍC
SYSTÉMOM OBOHATENÝCH KLIETOK**

Prevádzkarne na chov nosníc systémom obohatených kliebok musia spĺňať minimálne tieto požiadavky:

1. musia mať najmenej 750 cm² podlahy kliebok na nosnicu, z toho 600 cm² musí byť použiteľnej plochy; výška zo žiadneho bodu kliebok po jej strop nesmie byť nižšia ako 20 cm a celková plocha kliebok nesmie byť menšia ako 2 000 cm²,
2. musia mať hniezdo,
3. podstielka musí umožňovať zovanie a hrabanie,
4. musia mať bidlá poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu,
5. musia mať krmny žľab, ktorého dĺžka musí byť najmenej 12 cm násobených počtom nosníc v kliebke; krmny žľab nemôže obmedzovať prístup nosníc k potrave,
6. každá kliebka musí mať napájací systém primeraný veľkosti skupiny nosníc; ak sú použité kvapkové napájačky, musia byť zabezpečené najmenej dve kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky v dosahu každej nosnice,
7. šírka chodbičky medzi radmi kliebok musí byť najmenej 90 cm a priestor medzi podlahou budovy a spodným radom kliebok musí byť najmenej 35 cm, aby sa zabezpečila kontrola nosníc, umiestňovanie nosníc do kliebok,
8. kliebok musia byť vybavené vhodnými prostriedkami na obrusovanie pazúrov.

Príloha č. 6**k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.****REGISTRÁCIA ZARIADENÍ NA CHOV NOSNÍC****Časť A. Údaje požadované na registráciu zariadenia na chov nosníc:**

- a) názov a adresa zariadenia na chov nosníc,
- b) meno a adresa vlastníka nosníc a veterinárne kontrolné čísla všetkých zariadení na chov nosníc,
- c) spôsob chovu podľa časti B tejto prílohy,
- d) maximálna kapacita zariadenia na chov nosníc vyjadrená počtom nosníc v kusoch; ak sa v zariadení na chov nosníc používajú rôzne spôsoby chovu, požaduje sa maximálna kapacita zariadenia na chov nosníc podľa jednotlivých spôsobov chovu,
- e) ak má vlastník nosníc osobu zodpovednú za nosnice, uvádza sa aj jej meno a adresa.

Časť B. Veterinárne kontrolné číslo zariadenia na chov nosníc

Veterinárne kontrolné číslo zariadenia na chov nosníc sa skladá z číslice označujúcej spôsob chovu podľa písmena a), nasleduje kód krajiny podľa písmena b) a identifikačné číslo pridelené štátnou veterinárnou a potravinovou správou alebo zodpovedným orgánom členského štátu, na ktorého území sa zariadenie na chov nosníc nachádza,

- a) označenie spôsobu chovu používaného v zariadení na chov nosníc v súlade s vymedzením pojmu Nariadenia 1274/91/EHS v znení neskorších predpisov a v súlade s produkčnými podmienkami špecifikovanými Nariadením 2092/91/EHS je
 - 0 pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (organical production) podľa osobitného predpisu³⁾,
 - 1 pre chov vo voľnom výbehu (free range) v súlade s prílohou č. 3,
 - 2 pre chov na podlahe v súlade s prílohou č. 3,
 - 3 pre chov v kliebkach v súlade s prílohou č. 4 a 5,
- b) kód Slovenskej republiky je **SK**; kódy členských štátov Európskeho spoločenstva:
 - AT Rakúsko
 - BE Belgicko
 - DE Nemecko
 - DK Dánsko
 - ES Španielsko
 - FI Fínsko
 - FR Francúzsko
 - GR Grécko
 - IE Írsko
 - IT Taliansko
 - LU Luxembursko
 - NL Holandsko
 - PT Portugalsko
 - SE Švédsko
 - UK Veľká Británia,
- c) identifikačné číslo je jedinečné číslo, ktoré sa prisudzuje v poradií za sebou nasledujúcich čísel, nikdy sa neopakuje a je nemenné pre zariadenie na chov nosníc po celé obdobie jeho prevádzky nezávisle od vlastníckych vzťahov,
- d) veterinárne kontrolné číslo zariadenia na chov nosníc pridelené podľa tohto nariadenia vlády sa môže použiť aj na iné účely, ak je zabezpečená identifikácia zariadenia.

³⁾ Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z. z.