

**Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 48**  
**uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.**  
**o tepelnej energetike**  
**medzi:**

**Dodávateľ**

Názov : KYSUCA s. r. o.  
Sídlo : Matice slovenskej 620  
Zastúpený : Ondrej Chládek, konateľ spoločnosti  
IČO : 31 593 488  
DIČ : 2020423240  
IČ DPH : SK2020423240  
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., pobočka Žilina II  
číslo účtu : 607107453/7500  
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro  
Vložka č.: 1446/L

a

**Odberateľ**

Názov : Regionálna veterinárna správa Čadca  
Sídlo : Horná 2483  
Zastúpený : MVDr. Ščúryová Jana  
IČO : 36144835  
Bankové spojenie : NBS Žilina číslo účtu: 3321432/0720  
Zriadený : Štátnou veterinárnou správou SR v Bratislave č. j.: 1381/2000-150

**Článok I**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o energetike (ďalej len zákon), Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.
2. Dodávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodáva teplo odberateľovi.
3. Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla, alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla (ďalej len zmluva).

**Článok II**  
**Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky**

1. Predmetom zmluvy je:
  - a) dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len ÚK),
  - b) dodávka a odber tepla na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV),
  - c) dodávka a odber vody na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len voda na TÚV), zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
2. Zmluva sa vzťahuje na vyznačené dodávky uvedené v odseku 1. tohto článku.
3. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto resp. miesta odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1, v ktorej je uvedené množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný rok, dojednaný požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste

(odberných miestach), umiestnenie určeného meradla, technické parametre teplotnosnej látky, vykurovacia krivka, resp. odberový diagram, ak sa vykurovacia krivka neurčuje.

- Objednávku na odber tepla odberateľ predloží pred uzavretím zmluvy. Pre nasledujúci regulačný rok t (ďalej len rok t) predloží odberateľ najneskôr do 15. septembra roka predchádzajúceho roku t, objednávku, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo pre ÚK a teplo pre TÚV, inak platí, že zmluvné množstvo dohodnuté v prílohe č. 1 zmluvy je trvalo platné, ak záväzný právny predpis neurčí inak.

### Článok III Podmienky dodávky tepla

- Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplotnosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplotnosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.
- Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe č. 1.
- Dodávateľ je povinný:
  - Dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhl. č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
  - v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona o energetike.
- Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
  - zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,
  - zabezpečí hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom
  - bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa)
  - sa bez súhlasu dodávateľa nebudú pripájať ďalšie, v projekte zariadenia na výrobu tepla neuvažované odberné zariadenia ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu
  - vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 5 písm. a) až e) zákona a zabezpečí splnenie povinností stanovených ust. § 18 ods. 6 zákona o energetike.
  - nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení (vykurovacie telesá, armatúry a pod.) a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.
- Teplotnosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplotnosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplotnosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.
- Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
- Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
- Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhl. č. 151/2005 Z. z., ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť 15 dní pred obmedzením.

#### Článok IV.

##### Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej

1. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa. Hranica plnenia dodávky TÚV je na výstupe prvej uzatvárajúcej armatúry na prípojke TÚV do objektu.
2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe tepla do zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Toto meradlo je dohodnutým miestom na meranie množstva vody na prípravu TÚV.
3. Určené meradlo množstva TÚV spotrebovanej konečným spotrebiteľom v byte a v nebytovom priestore v objekte odberateľa je umiestnené na privode TÚV u konečného spotrebiteľa.
4. Dodávateľ je povinný dodávky TUV uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhl. č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
5. Odberateľ je povinný najneskôr do 10. januára nasledujúceho roka nahlásiť dodávateľovi súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a v nebytových priestoroch v objekte odberateľa za predchádzajúci rok v m<sup>3</sup>, a to aj po obdobiach, ak v priebehu roka došlo k zmene ceny tepla alebo ceny vody na prípravu TÚV.
6. Odberateľ zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).

#### Článok V.

##### Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období, v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu tepla v ostatných objektoch, vykurovaných z toho istého tepelného zdroja.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TÚV určené na základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m<sup>3</sup> vody a spotrebovanej vody na prípravu TÚV. Merná spotreba tepla bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TÚV v predchádzajúcom minimálne 3 - mesačnom bezchybne meranom období.
3. Ak dodávateľ dodáva teplo z jedného tepelného zdroja len jednému odberateľovi s jedným odberným miestom, dodávateľ tepla a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na inom spôsobe zisťovania spotreby tepla.

#### Článok VI.

##### Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je povinný v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 18 ods. 1) písm. a) až e) zákona o tepelnej energetike.
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia ± päť kalendárnych dní.
3. Ak sa zistí pri overení určeného meradla, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od dovolenej chyby, dodávateľ vykoná výmenu určeného meradla a uhradí odberateľovi čiastku zodpovedajúcu chybe v údajoch meradla, a to odo dňa, keď chyba vznikla; ak sa to nedá zistiť, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou a overením meradla hradí v tomto prípade dodávateľ.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na UK, TÚV, resp. ak odberateľ nezabezpečí zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV u konečných spotrebiteľov alebo neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK alebo k určenému

meradlu množstva TUV dodanej do objektu, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK, resp. množstvo dodanej TUV odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.

## Článok VII.

### Cena, fakturačné a platobné podmienky, doručenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávku tepla fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to zaslaním oznámenia o cene tepla.
2. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad (faktúru) za dodávku tepla na ÚK, tepla na prípravu TUV a vody na prípravu TUV, ktorú odošle odberateľovi tepla do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačná faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry.
3. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TUV a vody na prípravu TUV vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku. Vyúčtovanie je splatné do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa.
4. Odberateľ tepla sa zaväzuje uhradiť na účet dodávateľa tepla zálohové platby vo výške a v termínoch dohodnutých v oznámení o zálohových platbách.
5. Výšku zálohových platieb určí dodávateľ na základe fakturácie za porovnateľné obdobie. Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku záloh pri zmene výšky odberu oproti predchádzajúcemu porovnateľnému obdobiu, ako aj pri zmene ceny tepla.  
Zmenu vo výške zálohových platieb oznámi dodávateľ odberateľovi písomne vopred. Zmenená výška zálohových platieb nahrádza predchádzajúcu výšku zálohových platieb.  
Ak nie je možné určiť výšku zálohovej platby podľa ods. 4, dodávateľ určí výšku zálohy podľa predpokladaného odberu potvrdeného odberateľom a platnej ceny tepla v čase vystavenia zálohových platieb.
6. Dodávateľ vo faktúre
  - a) ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla Sk/GJ. V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v zmluve Čl. V ods.1.
  - b) ocení spotrebu tepla na prípravu TUV podľa údajov určeného meradla (umiestneného v mieste prípravy TUV), za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla Sk/GJ.
  - c) množstvo tepla na prípravu TUV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa údajov určeného meradla (spotreby) vynásobenou mernou spotrebou (merná spotreba predstavuje podiel spotrebovaného množstva tepla na určenom meradle v mieste prípravy TUV ku spotrebe množstva studenej vody na určenom meradle v mieste prípravy TUV – GJ/m<sup>3</sup>).
  - d) Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TUV, umiestnených v objektoch odberateľov, resp. určených meradiel množstva TUV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo tepla na prípravu TUV pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TUV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TUV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa.
  - e) ocení spotrebu vody na prípravu TUV podľa údajov určeného meradla (umiestneného v mieste prípravy TUV) za fakturačné obdobie cenou vody z verejného vodovodu. Množstvo vody na prípravu TUV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa údajov určeného meradla (spotreby vody). Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TUV, umiestnených v objektoch odberateľov, resp. určených meradiel množstva TUV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo vody na prípravu TUV pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TUV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TUV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa.
7. Fixnú zložku ceny tepla fakturuje dodávateľ vo fakturačnom období v 1/12-ine. Po ukončení regulačného roku môže byť objem fixných nákladov s primeraným ziskom prerozdelený medzi odberateľov podľa skutočne dodaného tepla.
8. V platobnom styku sú dodávateľ a odberateľ povinní používať variabilný symbol uvedený v príslušnom doklade (faktúra, rozpis záloh).

Ak odberateľ jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku je platba určená, použije sa táto platba na úhradu najskôr splatného záväzku odberateľa.

10. Písomnosti, ktoré dodávateľ zasiela prostredníctvom pošty ako doporučenú zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na účely zmluvy považujú za doručené odberateľovi, ak:
  - odberateľ odoprel prijať zásielku,
  - zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote,
  - nebolo možné odberateľa na adrese uvedenej v zmluve zistiť a preto doručenie nie je možné.

V uvedených prípadoch sa zásielka považuje za doručeníu tretí deň od uloženia zásielky na pošte.

11. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zmenu adresy na doručovanie. Do doby doručenia oznámenia o zmene adresy je dodávateľ oprávnený odosielať písomnosti na poslednú známu adresu odberateľa.
12. V prípade, že odberateľ nespĺní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV. ods. 5, je dodávateľ oprávnený použiť odberateľom posledne nahlásený súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte, ak záväzný právny predpis neurčí inak.
13. Ak odberateľ nezabezpečil zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV u konečných spotrebiteľov, vykoná dodávateľ vyúčtovanie tepla na prípravu TÚV a spotreby vody na prípravu TÚV podľa článku 6 ods. 4.
14. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.

#### **Článok VIII. Reklamácie**

1. Vady v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ alebo ním poverená osoba písomne ohlásí nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK alebo dodávanej TÚV. Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso).
2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ alebo ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia.
3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky z dôvodov na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj problematiku znášania nákladov.
4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a so zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla a TÚV boli zapríčinené dodávateľom tepla.
5. Odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, ak sa v zmluve nedohodne inak. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neoprávňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.
6. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberateľ nie je povinný platiť úrok z omeškania.
7. Ak bude vyúčtovanie opravené, zašle dodávateľ odberateľovi:
  - a) faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená

- o) novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie článku VII. ods. 2 tejto zmluvy.

### Článok IX. Obmedzenia a prerušenia dodávky tepla

1. Dodávateľ je oprávnený v súlade s § 26 Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike obmedziť alebo prerušiť dodávku tepelnej energie v nevyhnutnom rozsahu, ak:
  - a) vykonáva plánovanú rekonštrukciu, opravu, údržbu a revíziu sústavy tepelných zariadení (ďalej len STZ),
  - b) vznikla havária alebo sa odstraňuje jej následok na STZ,
  - c) sa teplo odoberá STZ, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb alebo ich majetok,
  - d) výrobu tepla nemožno zabezpečiť z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia vstupných energií (plyn, voda, elektrina ...).
  - e) odberateľ je v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zaplatením dohodnutých zálohových platieb alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku tepla a ak odberateľ platbu alebo zálohovú platbu alebo nedoplatok neuhradí ani po uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ. Táto lehota nemôže byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia výzvy,
  - f) odber tepla je neoprávnený.
2. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodu uvedených v ods. 1 pís. a) a e) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia najmenej 15 dní pred obmedzením písomne, alebo rozhlasom mestského úradu.
3. Dodávateľ je oprávnený v súlade s § 27 Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike pri stavoch núdze vykonávať obmedzujúce opatrenia. O týchto opatreniach je povinný bez zbytočného odkladu informovať odberateľa. Stav núdze v tepelnej energetike je zníženia alebo prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie STZ z činnosti na obdobie dlhšie ako 48 hodín, ktoré vznikla v dôsledku:
  - a) mimoriadnej udalosti,
  - b) havárie alebo poruchy STZ,
  - c) dlhodobého nedostatku vstupných energií,
  - d) smogovej situácie podľa osobitných predpisov,
  - e) teroristického činu,
  - f) opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu.
4. Pri stavoch núdze môže dodávateľ vyhlásiť rozhlasom mestského úradu nasledovné regulačné stupne:
  - a) regulačný stupeň číslo 0 – normálna prevádzka
  - b) regulačný stupeň číslo 1 – dodávka tepla na prípravu TUV je obmedzená na 3 dni v týždni – určí dodávateľ pri vyhlásení regulačného stupňa. Dodávka tepla na UK - normálna prevádzka
  - c) regulačný stupeň číslo 2 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu TUV počas platnosti regulačného stupňa, ostatné dodávky podľa regulačného stupňa č. 1
  - d) regulačný stupeň číslo 3 – úplne prerušenie dodávky tepla na prípravu TUV počas platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 75 % najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame, ostatné dodávky podľa regulačného stupňa č. 1.
  - e) regulačný stupeň číslo 4 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu TUV počas platnosti regulačného stupňa a dodávky tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 50 % najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame, dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu s výnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.
  - f) regulačný stupeň číslo 5 – úplne prerušenie dodávky tepla na prípravu TUV počas platnosti regulačného stupňa, dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov.

### Článok X. Podmienky skončenia odberu tepla

1. Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu z dôvodu uvedeného v ust. § 19 ods. 5 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike.

Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 6 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike, výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok ukončenia odberu tepla uvedenú v § 20 ods. 2, písm. a) a b) zákona. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie závad v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak dodávateľ neodstráni požadované nedostatky v stanovenej lehote, je odberateľ povinný svoje rozhodnutie o ukončení odberu tepla doručiť dodávateľovi spolu s výpoveďou.

3. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj za podmienok uvedených v § 20 ods. 3 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike.

#### Článok XI. Iné dojednania

1. Ak odberateľ tepla ukončí odber tepla v zmysle článku X ods. 3 zmluvy, zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi tepla nezaplatenú čiastku predstavujúcu fixnú zložku ceny tepla, ktorú mal uhradiť do konca roka ku dňu ukončenia odberu tepla.
2. V prípade, ak odberateľ odoberá teplo len pre UK, ustanovenia o dodávke a odbere TUV nie sú predmetom tejto zmluvy.

#### Článok XII Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť od **01. 01. 2006**.
3. Uzatvorením tejto zmluvy sa ruší platná zmluva č. 48 zo dňa 12. 06. 2003 v znení neskorších dodatkov č. 1 zo dňa 01. 09. 2003 a č. 2 zo dňa 19. 12. 2003.
4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jeho doručenia.
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

V Kysuckom Novom Meste dňa 01. 12. 2005

Dodávateľ

Odberateľ

**KYSUCA s.r.o.**  
Ul. Matice slovenskej 620  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
Ondrej Chládek  
konateľ spoločnosti

Regionálna veterinárna  
a potravinová správa  
Horná 2483  
022 01 ČADCA  
MVDr. Jana Ščuryová  
riadiateľka

**Príloha:**

č. 1 – Objednávka tepla a Technické parametre odberného miesta